

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : PARC (LAC MARIN)

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 08:40

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : PLAGE DU REY (LAC MARIN)

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 08:30

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : BLANCHE (LAC MARIN)

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 08:15

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO




DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : CHENES-LIEGES (LAC MARIN)

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 08:10

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO




DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : PLAGE CENTRALE-SUD

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 06:50

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO




DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : NATURISTES

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 06:25

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO




DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Le vendredi 10 juillet 2026

Direction déléguée Sud

MAIRIE DE SOORTS-HOSSEGOR
MAIRIE
40150 SOORTS-HOSSEGOR

CONTRÔLE SANITAIRE
EAUX DE BAINADE

La Directrice déléguée Sud certifie que les résultats des analyses d'eau prélevée :

- COMMUNE : SOORTS-HOSSEGOR
- PLAGE : LA GRAVIERE

- Date du prélèvement : lundi 06 juillet 2026
- Heure du prélèvement : 06:35

permettent de conclure :

EAU DE BONNE QUALITE
HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT
AGUA DE BUENA CALIDAD
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour la directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Boris GARRO




DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU REY (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 08/07/2026 à 09:35

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260860, échantillon n°2573)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

01/07/2026 ☺ 02/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU PARC (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 08/07/2026 à 09:45

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260861, échantillon n°2574)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

01/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE CHENES-LIEGES (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 08/07/2026 à 09:15

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260858, échantillon n°2571)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

01/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE BLANCHE (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 08/07/2026 à 09:20

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260859, échantillon n°2572)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

01/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DES NATURISTES

Date et heure de Prélèvement : 09/07/2026 à 09:35

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260897, échantillon n°2653)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : LA GRAVIERE

Date et heure de Prélèvement : 09/07/2026 à 09:35

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260898, échantillon n°2654)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE OCEANE CENTRALE/SUD

Date et heure de Prélèvement : 09/07/2026 à 10:00

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260899, échantillon n°2655)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrèments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU REY (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 09/07/2026 à 10:20

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE260900, échantillon n°2656)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2026 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

01/07/2026 ☺ 02/07/2026 ☺ 08/07/2026 ☺

EAU DE BONNE QUALITÉ	EAU DE QUALITÉ MOYENNE	EAU DE MAUVAISE QUALITÉ
-------------------------	---------------------------	----------------------------

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*