



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU PARC (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 06/08/2025 à 10:20

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251321, échantillon n°3097)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2025 ☺ 09/07/2025 ☺ 16/07/2025 ☺ 23/07/2025 ☺ 30/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DES NATURISTES

Date et heure de Prélèvement : 07/08/2025 à 09:35

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251350, échantillon n°3129)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

03/07/2025 ☺ 10/07/2025 ☺ 17/07/2025 ☺ 24/07/2025 ☺ 31/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU REY (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 06/08/2025 à 10:05

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251320, échantillon n°3096)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2025 ☺ 03/07/2025 ☺ 09/07/2025 ☺ 10/07/2025 ☺ 16/07/2025 ☺
17/07/2025 ☺ 23/07/2025 ☺ 24/07/2025 ☺ 30/07/2025 ☺ 31/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agréments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE DU REY (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 07/08/2025 à 10:20

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251353, échantillon n°3132)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : 56 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2025 ☺ 03/07/2025 ☺ 09/07/2025 ☺ 10/07/2025 ☺ 16/07/2025 ☺
17/07/2025 ☺ 23/07/2025 ☺ 24/07/2025 ☺ 30/07/2025 ☺ 31/07/2025 ☺
06/08/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

PLAGE CENTRALE/SUD

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	14/04/2025	12/05/2025	04/06/2025	18/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	30	<15	<15	<15	<15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	15	110	<15	15	<15	144	<15
Interprétation	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Bon (*)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur , L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE CHENES-LIEGES (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 06/08/2025 à 09:40

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251318, échantillon n°3094)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2025 ☺ 09/07/2025 ☺ 16/07/2025 ☺ 23/07/2025 ☺ 30/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

LA GRAVIERE

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	18/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	15	<15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	15	143	<15
Interprétation	Bon (*)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur , L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR NATURISTES

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	04/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	21/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	<15	<15	15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	<15	15	179	<15
Interprétation	Bon (*)	Bon (*)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur , L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

PARC (LAC MARIN)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	18/06/2025	07/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	61	30	15	<15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	30	197	61	307	<15	46
Interprétation	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur, L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

CHENES-LIEGES (LAC MARIN)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	10/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	15	15	<15	<15	<15	15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	30	30	<15	94	15	15
Interprétation	Bon (*)						

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur , L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

PLAGE DU REY (LAC MARIN)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	18/06/2025	07/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	15	15	<15	<15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	800	<15	415	46	77
Interprétation	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur, L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

SOORTS-HOSSEGOR

BLANCHE (LAC MARIN)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine certifie que le prélèvement d'eau destinée à la baignade effectué le : **04/08/2025** a révélé, après analyse, une

Eau de bonne qualité pour la baignade *

Résultat(s) détaillé(s) de la saison

Date du prélèvement	18/06/2025	07/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	<15	<15	15	<15	<15
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	30	109	<15	127	46	<15
Interprétation	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Moyen (**)	Bon (*)	Bon (*)

*	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
**	Eau de qualité moyenne	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
***	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Qualification d'un prélèvement	Bonne qualité	Qualité moyenne	Mauvaise qualité
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 370	> 370
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	≤ 100	> 100 et ≤ 1000	> 1000

Classement de l'année 2024 : Excellent

Signé à Mont de Marsan le 7 août 2025
Pour le Directeur, L'Ingénieur du Génie Sanitaire


LAYLLE BERNARD

- Durant la saison balnéaire, ce présent document doit être obligatoirement affiché à proximité immédiate de l'eau de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. - info. : baignades.sante.gouv.fr et nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/les-baignades



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE BLANCHE (LAC MARIN)

Date et heure de Prélèvement : 06/08/2025 à 09:50

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251319, échantillon n°3095)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

02/07/2025 ☺ 09/07/2025 ☺ 16/07/2025 ☺ 23/07/2025 ☺ 30/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : LA GRAVIERE

Date et heure de Prélèvement : 07/08/2025 à 09:45

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251351, échantillon n°3130)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

03/07/2025 ☺ 10/07/2025 ☺ 17/07/2025 ☺ 24/07/2025 ☺ 31/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agréments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : SOORTS-HOSSEGOR

Point de Prélèvement : PLAGE OCEANE CENTRALE/SUD

Date et heure de Prélèvement : 07/08/2025 à 10:00

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251352, échantillon n°3131)

Escherichia coli : < 80 /100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 /100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

03/07/2025 ☺ 10/07/2025 ☺ 17/07/2025 ☺ 24/07/2025 ☺ 31/07/2025 ☺

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agrément communiquées sur demande*